



AVIZU PA FERBE ÁGU PA STABELESIMENTUS ALIMENTAR

Pa bu pode kontinua funksionamentu di bu stabelesimentu alimentar óras ki testi di águ revela ma bu águ potável pode sta kontaminadu, debe ser implimentadu tudu es siginti mididas.

MÁKINAS DI JELU: Máquinas di jelu ki sta direktamenti ligadu a sistéma di águ ka debe ser uzadu. Disliga mákina, linpa y ijieniza kel unidadi, y dexa kel unidadi disligadu ti ki águ sta DRETU otu bês.

MÁKINAS DI RIFRIJERANTI: Máquinas di rifrijeranti ki sta direktamenti ligadu a sistéma di águ ka debe ser uzadu. Kes máquinas debe ser disligadu, linpadu y ijienizadu, y dexadu disligadu ti ki probléma kaba. **So pode bendedu rifrijeranti engarafadu/enlatadu.**

MÁKINAS DI KAFÉ: Máquinas di kafé ki sta direktamenti ligadu a sistéma di águ so pode ser uzadu si águ atinji un temperatura di fervura di un (1) minutu. Si bu ka tene serteza di temperatura di águ, nton debe ser uzadu águ engarafadu ô águ ki dja fervedu antis.

IJIENIZASON NUN PIA KU 3 KONPARTIMENTU/ IJIENIZASON NA LOKAL: Lavajen, xaguamentu y ijienizason normal pode ser fetu nun pia ku três (3) konpartimentu, desdi ki konsentrason di prudutu di ijienizason (kloru, iodu, amoniáku kuaternáriu) sta na nível adekuadu. Kes nível é di 50 a 100 parti pa kada milhon (ppm) di kloru, 200-ppm di amoniáku kuaternáriu y 12,5-ppm di iodu.

LAVAJEN OTOMÁTIKU DI LOSA: Máquinas di laba losa otomátiku, ijienizadu ku kloru, pode kontinua ta ser uzadu, sima máquinas di laba losa ki ta uza águ kenti pa ijieniza. Konbinason di sabon ku águ kenti, ô ijienizador, ta mata di forma efikás kualker baktérias. Kes utensílius ten ki dexadu pa seka na ar.

KUZINHA: Kontantu ki prudutu ki sa ta ser kuzinhadu for ferbedu duranti peloménu un (1) minutu, nton águ di tornéra pode ser uzadu. Si prudutu ka ta ferbedu, pur izénplu, prudutu fornadu, nton debe uzadu águ engarafadu.

LAVAJEN DI MON: Lavajen normal di mon, ku águ kenti y sabon, pode ser fetu ku águ di tornera. Sabonetis ku propriedadis bakterisida é rikumendadu nes mumentu.

SPREIS DI VERDURA Y PEXI / MARISKU: Unidatis di pulverizason na lokal y unidatis ki di ves enjuandu ta pulveriza águ na prudutus pa mante freskura debe ser disligadu, linpadu y ijienizadu, y kes unidatis li ka pode ser uzadu ti ki avizu pa ferbe águ dexa di sta en vigor.

***NOTA: ÁGU PA BEBE Ô KUZINHA DEBE SER FERBEDU DURANTI UN (1) MINOTU Ô KEL STABELESIMENTU DEBE UZA ÁGU ENGARAFADU DI UN ENPREZA APROVADU. JÉLU TANBÊ DEBE SER DI UN FONTI APROVADU. BU KA PODE UZA KUALKER PRUDUTU KÍMIKU PA DIZINFETA ÁGU KI TA UZADU PA KUZINHA Ô KI TA BEBEDU. FILTRUS KA PODE UZADU PAMODI ES KA TA DIZINFETA ÁGU.**

