



Reason di Alergia Alimentar

Modi ki bo ta repara i respondi pa suspeitas ou reason alergia alimentr activu (anaphylaxis)

Pa un ou mas di kes sintomas gravi:



Pulmon

Falta di ar, respirason ofegante, tosse repetitiva



Corason

Pálido, azul, fraco, pulso fraco, tonto



Garganta

Pertadu, rouco, dificuldade na respira ou engoli



Boca

Edema significativo di língua, lábios



Peli

Txeu urticárias na korpo, vermelhidon generalizadu



Intestinu

Vômitus repetitivus, diarreia intensu



Otu

Xinti ki algo ruim sta pa kontici, ansiedade, konfuzon

1 Txoma 911

Pidi un ambulância ku epinefrina

2 Koloka pessoa detadu ku pernas levantadu

Se é sta vomita ou ku dificultadi na respira, deixal xinta ou deta di lado.

3 Proximus Paus

Transporta pa Sala Emergencia (ER). Kel pessoa deve permaneci na Sala Emergencia pa 4 horas, pamodi sintomas podi volta.

Kes li é sintomas levi di un reason alérgica:



Nariz

Nariz ku koceira ou ta spira



Boca

boca ta kosa



Peli

Algumas urticárias, koceira leve



Intestinu

Náusea leve ou desconforto



Rhode Island Department of Health, Center for Food Protection
Pa mas informason txoma pa (401) 222-2750

ADAPTADO DI PESKIZA I EDUCASON DI ALERGIA ALIMENTAR (FARE)

MAIO 2017