Diretrizes Pa

Respondi A Vômitos I Diarreia Na Estabelecimentos Alimentares

Norovírus é altamenti kontagioso. É nisissariu apenas alguns partículas pa infecta un pessoa. Kuandu alguém ku norovírus vomita, partículas di vírus podi ta spadja pa até 25 pes. Pa evita ki otus pessoas kontraia vírus, operadores di sirvisus di alimentarson devi konten vômitu i limpa i desinfeta área.

Seson 2-501.11 di Código di Alimentus di Food and Drug Administration (FDA) di EUA exige ki estabelecimentus di alimentos:

- Ten procedimentus skritu pa ses funcionários segui pa limpa diarreia i vômito
- Inclui na procedimentus skritu komo estabelecimentu di alimentus protege clientes, funcionários, alimentus i superfícies di kontaminason

Tudo operadores di sirvisus di alimentar devi:

- Ten un plano por skritu pa lida ku incidentes di vômitu i diarreia
- Restringi ou exclui funcionários sintomáticos pa 48 horas dipos di último sintoma (Código Alimentar, seson 2-201.12)
- Restringi ou exclui kualker funcionário ku diagnóstico di norovírus, mesmo ki seja assintomático (sen sintomas), pois pode ser portador di vírus
- Certifika ki:
  - »Funcionários lava mo
  - »Funcionários ka lida ku alimentus prontus pa konsumo ku mo desprotegidus
  - »Trabadjadores doentes é excluídus ou restringidos
  - »Kualker alimentu ki foi uzadu pa un funcionário doenti é descartado

Sigui es diretrizes pa kria un procedimentu skritu:

Protegi clientes

- Koloka hóspedes pelo menos 25 pés di distância di áreas afetadas
- Blokia acesso à área kontaminada
- Fulha fora alimentus i itens di servisu único ki podi sta kontaminadus

próximo página

Protegi funcionários

- Exiji ki funcionárius ki ta sta fazi limpeza usa luvas, máscara i avental
- Fulha ou lave itens dipos di uso
- Lave mo ben
  - »Lembra: desinfetantes pa mo podi ka ser eficaz kontra norovírus

Conter derramamento

- Use baking soda ou outro material absorventi projetado pa konter derramamento

Limpa

- Uza toadjas di papel pa limpeza i fulhas na un lixo plástico ou saco di risco biológico
  - »Ka bu aspira (aspira pode spadja partículas)
- Uza água ku sabon pa:
  - »Área di derramamento
  - »Superfícies próximas pa derramamento
  - »Áreas tocadas ku frequência, komo masanetas, masanetas, balcon i tilifonis
- Xagua abundantemente
- Seka ku toadjas di papel

Desinfeta superfícies dipos di limpeza (pa remove germes restantes)

- Use lixivia cloreo pa tudo, excetu tecidus i tapetes
  - »Pa superfícies **duru**, uza 1/3 xícara di lixivia (¼ xícara si koncentrado) + 1 galon di água
  - »Pa superfícies **porosas**, uza 1-2 / 3 xícara di lixivia (1 xícara si koncentrada) + 1 galon di água
- Limpa a vapor ou uza otus desinfetantes aprovadus pa instalason di sirvisus di alimentarson pa áreas ki ka podi ser branqueadus:
  - »Desinfetantes ambientais fenólicos en 2 4 vezes koncentrason
  - »Desinfetantes registradus na EPA
  - »Desinfetantes registradus na EPA
- Xágua tudo superfícies di kontatu ku alimentus dipos di desinfeson

Pa prendi mas, bai pa:
www.health.ri.gov/diseases/food/?parm=73
www.cdc.gov/norovirus/preventing-infection.html
www.foodsafety.gov/poisoning/causes/bacteriaviruses/norovirus/index.html